Sprinter Furgão

Espaço e tecnologia para otimizar
a logística do seu transporte.

Mercedes-Benz

Motor	OM 654CDI | Turbo | Diesel | 4 cilindros em linha | 2,0 litros	
Potência [cv/kW]	170 / 125 @ 3.800 rpm	
Torque [kgf.m/Nm]	40,8 / 400 @ 1.700 rpm	
Alternador	14V 250A	
Bateria	12V 92Ah	
Legislação de Emissões	PROCONVE P8	
Câmbio		
Caixa de mudanças	Mecânica de 6 marchas - ZF- 6S 480	Automática de 9 marchas 9G-Tronic
Relação de marchas	1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R: 4,823	1:5,354 / 2:3,243 / 3:2,252 / 4:1,636 / 5:1,211 / 6:1,000 / 7:0,865 / 8:0,717 / 9:0,601 / R:4,900
Relação eixo motriz (traseiro)	Modelo 417 CDI: i = 4,182 | Modelo 517 CDI: i = 4,727	Todos os modelos: i = 3,923

Desempenho			
Modelo	**417 CDI - Teto baixo 9 m³**	**417 CDI - Teto alto 10,5 m³ / 14 m³**	**517 CDI - Teto alto 10,5 m³ / 14 m³**
Velocidade máxima (km/h)	157	155	151

Pacotes disponíveis			
Pacote	**Pacote Comfort** (UP1) [1]	**Pacote Hi-Tech** (UP3) [2]	**Pacote Motorhome** (UP11) e (UP12) [4]
Modelo	**417 CDI e 517 CDI**	**417 CDI**	**417 CDI**
Transmissão Automática	Opcional	Série	Série
Função Hold	Opcional	Série	Série
Pintura Sólida ou Metálica	Pintura Sólida	Pintura Sólida	Opcional
Ar-condicionado frontal	Série	Série	Série
Rádio Am/Fm	Série	Indisponível	Indisponível
Sistema multimída MBUX 10,25”	Indisponível	Série	Série
Pacote de integração ao Smartphone	Indisponível	Série	Série
Manual do proprietário digital	Indisponível	Série	Série
Volante multifuncional e Piloto automático	Série	Série	Série
Câmera de ré superior	Indisponível	Série	Série
Banco individual do acompanhante	Indisponível	Indisponível	Série
Apoio-de-braço para o condutor	Opcional	Série	Série
Rodas de liga-leve	Indisponível	Indisponível	Série [4]

Itens de série em todos os pacotes: Conexão bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, sensor de chuva, piso naval com ancoragem, estribo traseiro e abertura total da porta traseira. Tacógrafo digital (diário) nos modelos 517 CDI. [1] Pacote UP1, versão automática apenas para versão 417 CDI 10,5m³ e 14m³; [2] Pacote UP3, apenas para versão 417 CDI 10,5m³; [3] Pneus 205/75 R16C são rodado duplo; [4] Pacotes UP11 e UP12, apenas para versão 417 CDI 14m³. Redução de 20kg na carga líquida para versões automáticas. Função Hold e Apoio-de-braço somente para versões com transmissão automática.

Assistente de segurança ativa
Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados
Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®)
Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist)
Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Alerta de Fadiga
Luzes de freio adaptativas

Sprinter Furgão

Itens de série:

Volante multifuncional com piloto automático

Keyless Start

Sensor de chuva

Sprinter Furgão

Dimensões:

Largura com espelhos padrão = 2.345 mm







Dimensões [mm]				
Modelo	**417 CDI 9m³**	**417 CDI 10,5m³**	**417 CDI 14m³**	**517 CDI 15,5m³**
(A) Distância entre-eixos	3.665	3.665	4.325	4.325
(B) Comprimento total	5.932	5.932	6.967	7.367
(C) Altura carga - carregado / descarregado	603 / 719	604 / 718	607 / 715	598 / 709
(D) Balanço dianteiro / (E) traseiro	1.021 / 1.246	1.021 / 1.246	1.021 / 1.621	1.021 / 2.021
(F) Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura	1.719 / 1.787	2.009 / 1.787	2.009 / 1.787	2.009 / 1.787
(H) Comprimento interior da zona de carga	3.375	3.375	4.410	4.810
(I) Diâmetro de Giro	13.400	13.400	15.300	15.200
(J) Vão da porta lateral - altura / (K) largura	1.519 / 1.260	1.818 / 1260	1.818 / 1260	1.818 / 1260
(L) Altura do veículo - carregado / descarregado	2.266 / 2.378	2.556 / 2.667	2.568 / 2.663	2.596 / 2.703
(M) Largura sem espelhos	2.020	2.020	2.020	2.020
(N) Distância entre caixas de roda	1.350	1.350	1.350	978
Área da zona de carga (m^2)	5,1	5,1	6,9	7,3
Vão da porta traseira - altura / largura	1.550 / 1.555	1.846 / 1.555	1.846 / 1.555	1.846 / 1.555

Pesos [kg]				
Modelo	**417 CDI 9m³**	**417 CDI 10,5m³**	**417 CDI 14m³**	**517 CDI 15,5m³**
Eixo dianteiro	2.000	2.000	2.000	2.000
Eixo traseiro	2.430	2.430	2.430	3.500
Peso Bruto total (PBT)	4.100	4.100	4.100	5.030
Peso bruto total combinado (PBTC)	6.100	6.100	6.100	7.000
Peso de ordem de marcha - veículo	2.228	2.263	2.418	2.618
Carga útil (conforme NBR 6070)	1.872	1.837	1.682	2.412

Chassi		
Modelo	**417 CDI**	**517 CDI**
Direção	Elétrica	Elétrica
Tração	Traseira	Traseira
Suspensão dianteira	Independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora	
Tanque de combustível (litros) / ARLA32 (litros)	71 / 22	71 / 22
Pneus	225 / 75 R16C	205 / 75 R16C [3]

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento.
Procure um concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas e a diversidade de opcionais disponíveis no momento.
No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz.

Informações válidas para veículos ano/modelo a partir de 2026/2027.

Para mais informações, acesse www2.mercedes-benz.com.br/vans ou através do canal de atendimento 0800 721 9966.

Mercedes-Benz é uma marca do grupo Mercedes-Benz Group AG.

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

DESACELERE, SEU BEM MAIOR É A VIDA.

Atualização: Fevereiro/2026