

Sprinter Truck

Versatilidade, resistência e potência
todo o momento.

Mercedes-Benz

Motor	OM 654CDI | Turbo | Diesel | 4 cilindros em linha | 2,0 litros	
Modelo	**317 CDI Street**	**417 CDI e 517 CDI**
Potência [cv/kW]	170 / 125 @ 3.800 rpm	170 / 125 @ 3.800 rpm
Torque [kgf.m/Nm]	40,8 / 400 @ 1.700 rpm	40,8 / 400 @ 1.700 rpm
Alternador	14V 250A	14V 250A
Bateria	12V 100 Ah	12V 100 Ah (417 CDI) / 12V 92Ah (517 CDI)
Legislação de Emissões	PROCONVE P8	PROCONVE P8
Câmbio		
Caixa de mudanças	Mecânica de 6 marchas - ZF- 6S 480	Automática de 9 marchas 9G-Tronic
Relação de marchas	1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R: 4,823	1:5,354 / 2:3,243 / 3:2,252 / 4:1,636 / 5:1,211 / 6:1,000 / 7:0,865 / 8:0,717 / 9:0,601 / R:4,900
Relação eixo motriz (traseiro)	317 CDI e 417 CDI: i = 4,182 | 517 CDI: i = 4,727	Todos os modelos: i = 3,923

Desempenho			
Modelo	**317 CDI Street**	**417 CDI**	**517 CDI**
Velocidade máxima (km/h)	138	149	143

Pacotes disponíveis			
Pacote	**Pacote Comfort** (UP1)	**Pacote Hi-Tech** (UP3) [2]	**Pacote Motorhome** (UP5 e UP6)
Modelo	**317 CDI Street 417 CDI / 517 CDI**	**317 CDI Street 417 CDI / 517 CDI**	**517 CDI**
Transmissão Automática	Indisponível	Opcional	Série
Função Hold	Indisponível	Opcional	Série
Pintura Sólida ou Metálica	Pintura Sólida	Pintura Sólida	Opcional
Ar-condicionado frontal	Série	Série	Série
Rádio Am/Fm	Série	Indisponível	Indisponível
Sistema multimída MBUX 10,25”	Indisponível	Série	Série
Pacote de integração ao Smartphone	Indisponível	Série	Série
Manual do proprietário digital	Indisponível	Série	Série
Volante multifuncional e Piloto automático	Série	Série	Série
Banco individual do acompanhante	Indisponível	Indisponível	Premium
Apoio-de-braço para o condutor	Indisponível	Opcional	Série

Itens de série em todos os pacotes: Conexão bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, pré instalação para tacógrafo (linha Street e 4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, sensor de chuva. Tacógrafo digital (diário) de série nos modelos 517 CDI. [1] Pneus 205/75 R16C são rodado duplo. [2] Versão Manual disponível apenas para versão 517 Extra-longa. Preparação para tomada de força, somente nas versões com transmissão manual. Redução de 20kg na carga líquida para versões automáticas. Função Hold e Apoio-de-braço somente para versões com transmissão automática.

Assistente de segurança ativa
Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados
Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®)
Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist)
Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Alerta de Fadiga
Luzes de freio adaptativas

Sprinter Truck

Itens de série:



Volante multifuncional com piloto automático



Keyless Start



Sensor de chuva

Dimensões [mm]					
Modelo	**317 CDI Sreet Longo**	**317 CDI Sreet Extra-longo**	**417 CDI Longo**	**517 CDI Longo**	**517 CDI Extra-longo**
(A) Distância entre-eixos	3.665	4.325	3.665	3.665	4.325
(B) Comprimento total	5.886	6.696	5.956	6.104	6.864
(C) Altura carga - carregado / descarregado	664 / 803	664 / 803	661 / 805	669 / 831	668 / 827
(D) Balanço dianteiro / (E) traseiro	1.021 / 1.200	1.021 / 1.350	1.021 / 1.270	1.021 / 1.418	1.021 / 1.518
(F) Eixo dianteiro até a parede da cabina	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
(G) Diâmetro de giro	13.300	15.300	13.400	13.200	15.200
(H) Largura sem espelhos	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
(I) Altura do veículo - carregado / descarregado	2.215 / 2.288	2.214 / 2.280	2.242 / 2.329	2.273 / 2.360	2.271 / 2.351
Largura com espelhos padrão = 2.345 mm / Largura com espelhos prolongados = 2.675 mm.					

Pesos [kg]					
Modelo	**317 CDI Sreet Longo**	**317 CDI Sreet Extra-longo**	**417 CDI Longo**	**517 CDI Longo**	**517 CDI Extra-longo**
Eixo dianteiro	1.860	1.860	2.000	2.000	2.000
Eixo traseiro	2.250	2.250	2.430	3.500	3.500
Peso Bruto total (PBT)	3.500	3.500	4.100	5.000	5.000
Peso bruto total combinado (PBTC)	5.500	5.500	6.100	7.000	7.000
Peso de ordem de marcha - veículo	1.933	1.963	1.923	2.093	2.133
Carga útil (conforme NBR 6070)	1.567	1.537	2.177	2.907	2.867

Chassi			
Modelo	**317 CDI Street**	**417 CDI**	**517 CDI**
Direção	Elétrica	Elétrica	Elétrica
Tração	Traseira	Traseira	Traseira
Suspensão dianteira	Independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora		
Suspensão traseira	Rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora		
Tanque de combustível (litros) / ARLA32 (litros)	71 / 22	71 / 22	71 / 22
Pneus	225 / 75 R16C	225 / 75 R16C	205 / 75 R16C [1]

Os implementos, como baú, carroceria ou outros equipamentos, não fazem parte do escopo fornecido pela Mercedes-Benz. A aquisição e instalação são de responsabilidade do cliente, devendo ser realizadas por implementadores especializados.

Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento.
Procure um concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas e a diversidade de opcionais disponíveis no momento.
No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz.

Informações válidas para veículos ano/modelo a partir de 2026/2027.

Para mais informações, acesse www2.mercedes-benz.com.br/vans ou através do canal de atendimento 0800 721 9966.


Mercedes-Benz é uma marca do grupo Mercedes-Benz Group AG.


Sprinter Truck


Dimensões:

Largura com espelhos padrão = 2.345 mm

Largura com espelhos prolongados = 2.675 mm







IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

DESACELERE, SEU BEM MAIOR É A VIDA.

Atualização: Fevereiro/2026